



KARNIC



INFO



The distinctive choice

Karnic, innovativo cantiere che da 23 anni produce imbarcazioni di alta qualità a Cipro e Selva Marine, da oltre 50 anni produttore di motori fuoribordo, insieme per offrire una gamma di prodotti all'avanguardia per stile e concezione, con qualità senza compromessi. Offerte anche in formula package con i motori Selva Marine, per una convenienza ancora superiore.

DALLO SVILUPPO ALLA PRODUZIONE

Un team di professionisti a tempo pieno, per i quali creare è una passione più che un lavoro, è responsabile per la progettazione e lo sviluppo dei nostri prodotti.

Ciò che alla fine viene visto come un prodotto attraente in un'esposizione, è iniziato da una bozza di concetto su carta bianca, analizzato e raffinato, ottimizzato e poi modellato al computer. Un software CAD avanzato consente al nostro team di progettazione di costruire modelli in 3D fino al più piccolo dettaglio, visualizzare le forme, controllare la praticità e poi finalizzare il design.

In tutti i nostri disegni prestiamo la massima attenzione nel dare valore ai nostri prodotti. Il nostro obiettivo è creare prodotti flessibili, multiuso, piuttosto che limitarsi alla possibilità di un'unica configurazione per un solo uso specifico. Realizziamo ciò dedicando tempo allo studio e ad analizzare prima di finalizzare. La nostra tecnologia ci permette di sviluppare forme complesse e layout pratici, di dare uno stile unico senza limitazioni, di progettare con integrità strutturale ottimale, ma anche di ottimizzare i processi nella produzione con tempi minimi di montaggio. Per i serbatoi di carburante, ad esempio, si impiegano solo pochi minuti per l'installazione in quanto forme autobloccanti sono stati progettati in tutto il sistema strutturale delle nostre barche.

Convertire i modelli 3D digitali in forme fisiche reali è il nostro prossimo passo, una fresatrice robotizzata a 5 assi viene utilizzata per produrre modelli fisici con una precisione di frazione di millimetro. Questi successivamente evolvono attraverso diverse fasi di rifinitura fino alla conclusione come un set completo delle parti di tutti i componenti della barca nella nostra produzione.

Una volta che le parti sono completate, l'ultima fase di sviluppo di un nuovo modello è la realizzazione di un prototipo che è ampiamente testato in varie condizioni e, se necessario, perfezionato, prima di essere infine approvato per la produzione. A tale scopo testiamo la barca prototipo in modo tale che venga ottimizzata ad un livello identico a quello che dovrà essere per tutte le barche della produzione successiva.

PRODUZIONE controllata da computer CON SISTEMA SPC

SPC è l'abbreviazione di Smart Production Control (Controllore di Produzione Intelligente) un software sviluppato dalla società per gestire e controllare le operazioni di produzione. Il controllore di produzione intelligente si basa sulla continua interazione fra i responsabili di produzione e il personale tecnico per trasmettere informazioni ed eseguire operazioni in modo che tutti i processi legati alla produzione possano essere monitorati e analizzati in tempo reale.

Una novità per gli standard del settore nautico è il modulo SPC per la produzione. Ciò comporta l'uso di computer touch-screen nelle linee di produzione attraverso il quale il personale tecnico riceve le istruzioni passo dopo passo per eseguire le attività, effettuare controlli di qualità e contemporaneamente registrare



i tempi delle operazioni e le quantità di materiale. SPC agisce efficacemente come strumento per guidare mani umane, per eseguire attività nello stesso modo in cui i bracci robot sono programmati per fare determinati movimenti ripetitivi in linee di produzione ad alto volume.

SPC è stato progettato per questo specifico utilizzo ed è in grado di visualizzare le informazioni corrette per qualsiasi combinazione di modello e la lista accessori corrispondenti, così la possibilità di errore umano è eliminata. Il suo sviluppo a questo alto livello consente a **Karnic** di definire, monitorare e controllare con estrema precisione i compiti e le operazioni in ogni fase della produzione, garantire la coerenza del prodotto con un controllo minimo e analizzare la produzione o la prestazione del personale tramite la semplice pressione di un tasto.

La gestione dell'inventario è un'altra caratteristica significativa di SPC con cui il sistema controlla e calcola istantaneamente le parti e le esigenze di materie prime per un dato carico di produzione. Questa operazione viene eseguita ad un livello tale che gli ordini ai fornitori possono essere preparati praticamente a tempo zero.



Garanzia **10 anni** su eventuali difetti strutturali della carena.
Per applicazione e limitazioni, rivolgersi al concessionario.

2255 MKII STORM



Dati Tecnici

Lunghezza totale	6,48 m
Lunghezza scafo	6,30 m
Larghezza	2,45 m
Pescaggio	0,34 m
Peso approssimativo	1180 Kg
Capacità serbatoio carburante	200 lt.
Capacità serbatoio acqua	45 lt.
Capacità serbatoio acque nere	-
Portata persone	7
Categoria di progettazione CE	C
Tipo motore	Fuoribordo singolo, XL
Potenza massima	225 Cv
Posti letto adulti	2
Profondità pozzetto	0,76 m
Bordo libero di poppa	0,88 m
Bordo libero di prua	1,14 m

Caratteristiche principali

- Rigidità estrema dovuta alla struttura dello scafo interamente iniettata a schiuma, collegamento permanente tra tetto e ponte
- Accesso sicuro e facile a prua con posizione a scomparsa per l'installazione verricello opzionale
- Installazione ad incasso di robuste bitte a poppa e prua
- Tetto composito doppio con spoiler che si estende su pozzetto di poppa
- Tecnologia automotive per vetro sicurezza frontale e laterale
- Ampio tetto apribile converte zona salone in area aperta
- Ampio boccaporto su tetto per ventilazione cabina
- Design scafo offshore con alti bordi liberi per garantire navigazione asciutta
- Linee di design filanti ed aggressive
- Alto parapetto per una maggiore sicurezza a bordo
- Pozzetto di poppa convertibile a L o dinette a U con set cucineria opzionale

Dotazioni standard

- Schiuma composita iniettata alla struttura dello scafo con rivestimento in vinile resistente a osmosi
- Pozzetto autosvuotante con piano e corridoio antiscivolo
- Sistema elettrico con luci di navigazione e illuminazione, tromba marina e pompa di sentina manuale / automatica
- Musone e gavone ad incasso per verricello opzionale
- Robuste bitte in acciaio inox, a poppa e prua
- Battagliole in acciaio inox
- Plancette bagno integrali con scaletta pieghevole ad incasso e doccia di poppa
- Accesso centrale di imbarco a poppa con porta/schienale sedile pieghevole
- Fissaggi di coperta e cerniere in acciaio inox
- Corridoi walkaround ad incasso con corrimano

- Gavoni laterali (2)
- Vano portaoggetti laterali di poppa (2)
- Divanetto di poppa con possibilità opzionale di conversione a L oppure a U
- Interruttori elettrici, bussola, ricevitore media, USB e prese 12V
- Cucina con lavello, armadi e spazio per l'installazione frigorifero e fornello a gas
- Dinette a U con tavolo rimovibile e cuscino opzionale per conversione in cuccetta
- Gavone sotto sedile
- Parabrezza di sicurezza in vetro con tergicristallo; finestre di ventilazione ai lati
- Porta d'ingresso scorrevole in alluminio con serratura e tenda
- Tetto apribile pozzetto
- Cuccetta V per due adulti, con portello di ventilazione
- Stipetti in cabina

Dotazioni opzionali

- Sedile di poppa a L oppure a U
- Copertura Seadek a poppa e prua
- Coppia di plancette bagno con scaletta
- Seadek su plancette bagno
- Cuscino prendisole di prua
- Cuscino cuccetta salone
- Tappeto per pavimento pozzetto chiuso
- Frigorifero elettrico 42L, cambusa
- Fornello a gas sotto sedile pilota
- Telo chiusura pozzetto di poppa
- Installazione WC chimico
- Interruttori elettrici extra
- Estintore
- Porta canne, acciaio inox set di 2
- Timoneria idraulica
- Verricello elettrico
- Presa banchina
- Antenna, acciaio inox

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi; Karnic e Commerciale Selva si riservano il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.