

SUI FUORIBORDO
5 ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni
Per INFO rivolgersi al
concessionario

**Open Elegance
Line**

**Open Classic
Line**

Tiller Line

**Sun Deck
Classic Line**

**Cruiser
Line**



IMBARCAZIONI IN VETRORESINA



Selva Marine





Open Elegance Line

1 MODELLO da **5,7** m

P. 3



Open Classic Line

2 MODELLI di **5,3** e **5,6**m

P. 5



Tiller Line

3 MODELLI da **4** a **4,8**m

P. 8



Sun Deck Classic Line

3 MODELLI di **5,7**m, **6,7**m e **7**m

P. 12



Cruiser Line

3 MODELLI da **5,9** a **7,1**m

P. 18



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
700	255	1400	9



CABINA

La cabina è equipaggiata con un letto matrimoniale completo di materassini, un tascone portaoggetti perimetrale, mobili in legno, oblò e tendina di cortesia.



VANO PORTA WC

In cabina è installato un mobiletto in legno nel cui vano è possibile installare un WC (opzionale).

POZZETTO

L'area del pozzetto può essere allestita a zona prendisole oppure a salottino esterno.



DELFINIERA DI PRUA


La delfiniera di prua è concepita per poter installare un verricello elettrico (opzionale).





RESTYLING

Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
665	250	950	7



POSTAZIONE PILOTA

La plancia, adeguata all'imbarcazione, può agevolmente alloggiare tutta la strumentazione di bordo e i comandi motore. Il sedile pilota è basculante per consentire sia la guida seduta che in posizione semieretta. La porta di accesso alla cabina è scorrevole per una migliore fruizione.



POZZETTO

Il pozzetto, con divano a "L", può essere allestito a zona prendisole, a salottino esterno oppure lasciato "open space", garantendo un'incredibile libertà di movimento.



CABINA

La cabina è equipaggiata con un letto matrimoniale completo di materassini, un tascone portaoggetti perimetrale, faretti, oblò e tendine di cortesia.



Lunghezza (Lmax) cm	Larghezza (Bmax) cm	Peso Kg	Portata persone
562	229	850	7

Modello	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
Lunghezza (Lmax) cm	700	665	562
Larghezza (Bmax) cm	255	250	229
Peso Kg circa	1400	950	850
Potenza max. applicabile Kw (CV)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Potenza consigliata CV	1 x 250	1 x150	40 / 100
Portata persone	9	7	7
Versione gambo motore	Extra Lungo	Extra Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	1305	812	812
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Sun deck Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

DOTAZIONI

Modello	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
CABINA			
Cucineria completa sfoderabile	S	S	S
Possibilità di installazione WC chimico	S	S	S
WC chimico	0	0	0
WC marino elettrico	0	0	N
Tasche laterali portaoggetti	S	S	S
Illuminazione cabina	S	S	S
Porta di ingresso con serratura e fermo	S	S	S
POZZETTO			
Ampi gavoni	S	S	S
Tasca laterale portaoggetti	S	S	S
Panchetta di poppa con cucineria	S	S	S
Supporto per tavolo	S	S	0
Lavello con rubinetto	S	N	N
Scaletta da bagno pieghevole in inox	S	S	S
Gradini per accesso alla tuga	S	S	S

Modello	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
IMPIANTI			
Installazione motore	S	S	S
Impianto elettrico completo	S	S	S
Luci di navigazione	S	S	S
Tromba	S	S	S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S-250 lt.	S-120 lt.	0-120 lt.
Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave	S - 70 lt.	S - 50 lt.	0 - 45 lt.
Pompa di sentina elettrica	S	S	S
Timoneria idraulica	S	S	0
COPERTA			
4 Bitte inox	S	S	S
Anelli ormeggio	S	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S	S
Salpa ancora elettrico	0	0	0
Musone di prua	S	S	S
Pulpito di prua aperto in acciaio inox	S	S	S
Parabrezza antiriflesso	S	S	S
Cucineria completa	S	S	S
Tendalino parasole	0	0	0
Telo ormeggio	0	0	0
Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore	0	0	0
PLANCIA			
Comandi motore	S	S	S
Pannello strumenti	S	S	S
Contagiri	S	S	S
Indicatore di livello carburante	S	S	0
Bussola	S	S	S
Pannello interruttori	S	S	S

S= Standard 0 = Optional N = Non disponibile

TABELLA TECNICA - DOTAZIONI