

CS10-S



KARNIC

by **SELVA**

CS10-S





Dati Tecnici

Lunghezza totale	10,65 m
Lunghezza scafo	9,50 m
Larghezza	3,30 m
Pescaggio indicativo	0,45 m
Peso approssimativo	5200 kg
Capacità serbatoio carburante	2 x 285 lt
Capacità serbatoio acqua	200 lt
Capacità serbatoio acque nere	90 lt
Portata persone	14
Categoria di progettazione CE	C
Tipo motore Fuoribordo	Doppio XL
Potenza massima	2 x 300 Cv
Posti letto adulti	2 + 2

Caratteristiche principali

- Design accattivante, con linee aerodinamiche, stile distintivo e funzionalità innovative, aggiunti a dettagli a alto livello.
- Design modulare che consente molteplici configurazioni di layout per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
- Apertura del trincarino di dritta.
- Sedili di poppa completamente convertibili con molteplici possibilità di seduta e possibilità di conversione in lettino.
- Doppio sedile del timone con cucina posteriore coperta e l'alloggiamento per la ghiacciaia.
- Banco di cottura separato.
- Tutti i piani di lavoro in Corian.
- Cruscotto interamente in vetro.
- Parabrezza in vetro incollato con porta di accesso al ponte di prua.
- Ampio spazio nel pozzetto con piattaforme da bagno estese, tasche laterali e ampio vano portaoggetti sotto il calpestio.
- Zona prendisole prua convertibile in lettino triplo con schienale individuale regolabile in 4 posizioni di inclinazione, Tavolo retrattile a prua per 3 persone.
- Cabina con dinette di prua per 5 persone con tavolo a ribalta trasformabile in letto completo, modulo di arredo con frigorifero, panca e armadietti
- Cabina centrale a tutto baglio con 4 armadietti di stivaggio e chiusura privacy
- Vano doccia/WC con cabina doccia separata

Dotazioni opzionali

- Tavolo in teak per il pozzetto, removibile
- Sedile di poppa a sinistra, estensibile con vano interno
- Copertura di protezione dalle intemperie per sedile centrale e laterale di poppa e prendisole di prua.
- Elica di prua
- Flap elettrici
- Sistema di lavaggio a mare del ponte
- Barbecue elettrico in pozzetto (220V)
- Frigorifero in pozzetto
- Fabbricatore di ghiaccio in pozzetto
- Aria condizionata 10000 btu, salone e cabina centrale
- Installazione dell'ancora e della catena
- Luci esterne blu a LED
- Luci subacquee a LED blu
- Teli e Coperture Tendalino, pozzetto anteriore, coperture anteriore e laterali del tendalino anteriore, copertura ombra per prendisole di prua.
- Tendalino, ponte di poppa
- Copertura completa del ponte
- Zanzariere per oblò
- Inverter CA 12/220V-50HZ, 3000W con caricabatterie
- Set di batterie Motore1, Motore2, Servizi e Prua (4 unità x 100Ah)
- Pacco batterie a scarica profonda per servizio 4 x 100 Ah.
- Pavimentazione SeaDek
- Rivestimenti in vinile 'Infinity' per il pavimento della cabina con fissaggio a clip